PURGALIN

FETTLÖSER

EIGENSCHAFTEN Flüssiger hoch konzentrierter Fettlöser, für alle wasserfesten Oberflächen

geeignet. Zum Entfernen von tierischen und pflanzlichen Fetten. Greift lackierte

Oberflächen nicht an.

DOSIERUNG Bei Gebrauch als Reiniger für große Flächen und Küchenböden - 3% bis 5%

(30ml - 50ml auf 1 Liter Wasser). Auf Böden kurz einwirken lassen.

ANWENDUNG Kann manuell, mit Mopp, oder am Boden mit der Putzmaschine, sowie auch mit

Niederdrucksprüher verwendet werden. Bei starker Verschmutzung unverdünnt

anwenden. Mit klarem Wasser nachwaschen.

Kennzeichnung entsprechend der Verordnung (EC) Nr 1272/2008:

Code(s) zu Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen.

Gefahrenhinweise(n): H318 - Verursacht schwere Augenschäden.

H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Ergänzende Code(s) zu EUH208 - Enthält 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo; 5-CLORO-2-METIL-2H-

Gefahrenhinweise(n): ISOTIAZOL-3-ONE; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1). Kann allergische

Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach

Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P501 - Produkt/Container gemäß den bestehenden Vorschriften entsorgen.

Inhalt: Anionische Tenside, Tetranatriumethylendiamintetraacetat, nichtionischen

Tensiden, 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diolo; 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-

3-ONE; 2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1)

Inhalt (Reg.EC

648/2004):

5% < 15% anionische Tenside,,< 5% nichtionische Tenside

UFI: 27Y2-H0UF-500T-3NXM

Nur für die professionelle Anwendung geeignet.

Rel. # 2.0 für 14/09/2022 CODES: 1010050L001A704 - 1010050L0108357 (HCCHC 10003 – HCCHC 01003)