SHS WC Gel

EIGENSCHAFTEN SHS WC Gel löst Kalk- und Rostablagerungen im WC.

Nicht auf Marmor und Wasserhähnen anwenden.

DOSIERUNG Gebrauchsfertig

ANWENDUNG Direkt an der Innenwand der Kloschüssel auftragen, kurz einwirken lassen,

dann Wasser nachspülen.

Kennzeichnung entsprechend der Verordnung (EC) Nr 1272/2008:

Code(s) zu

Gefahrenhinweise(n):

Gefahr

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere

Augenschäden.

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Code(s) zu Gefahrenhinweise(n):

nicht zutreffend.

Sicherheitshinweise: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder

duschen].

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte

Atmung sorgen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit

entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Inhalt: Salzsäure, alchilammine etossilate

UFI: J2W2-V0KH-H00F-J4D0

Nur für die professionelle Anwendung

Rel. 3.0 für 20/06/2022 CODES: 05WC00NM750A306 (HCCHC 04023)